

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẰNG MẠC**

Số: 496/UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bằng Mạc, ngày 29 tháng 9 năm 2025

V/v chủ động ứng phó với cơn bão
số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ
quét trên địa bàn xã Bằng Mạc

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Bằng Mạc;
- Các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công điện số 174/CD-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Theo tin Cảnh báo LQLS-27/11h50/LSON ngày 29/9/2025 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn về Tin Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Lạng Sơn. Trong 06 giờ tới khu vực các xã tiếp tục có mưa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc trong đó có xã Bằng Mạc.

Để chủ động ứng phó những diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 và đề phòng lụt, ngập úng gây ra đối với con người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã. UBND xã Bằng Mạc đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã tập trung, chủ động ứng phó bão và thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với người và tài sản

- Các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã xác định các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở, đất, lũ ống, lũ quét chủ động di dời người, tài sản đến an toàn.
- Chủ động báo cáo tình hình khi xảy ra sạt lở, đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn để đảm bảo chủ động công tác ứng phó, cứu trợ, cứu nạn khi cần thiết.

2. Đối với cây trồng

- Khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích cây trồng đã đến thời kỳ thu hoạch; Khoanh vùng có nguy cơ ngập úng cao, huy động tối đa nhân lực, mọi phương tiện máy bơm để nạo vét mương, khơi thông dòng chảy; Tập trung tiêu úng, thoát nước cho diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, nước rút đến đâu khua rửa lá luôn đến đó; Chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn sàng gieo trồng lại nếu bị thiệt hại do mưa lớn gây ra.

- Đối với cây ăn quả lâu năm: Hướng dẫn người dân cắt tỉa cành để cây được thông thoáng (cành vượt, cành đan chéo nhau); cắt tỉa phân ngọn để hạn chế chiều cao của thân chính, nhằm giảm thiểu việc tạo lực cản lớn khi gặp gió mạnh làm cây dễ bị gãy, đổ; đối với cây đang mang quả nếu đã đến thời kỳ thu hoạch cần chủ động thu sớm, tỉa bỏ bớt quả trên chùm để tránh va đập gây hư hỏng hoặc rụng quả; chằng néo thân cây hoặc cành lớn theo 3 hướng, dùng

cây chống để hạn chế đổ ngã; xả mương, rãnh thoát nước để tăng tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ. Sau mưa bão, ngập úng cần khẩn trương đào mương ở các mặt lũng để thoát nước, xới phá váng để rễ cây được thông thoáng và triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân để phục hồi vườn cây. Đồng thời, chủ động nguồn giống để tiến hành trồng dặm hoặc trồng tái canh các diện tích bị thiệt hại.

3. Đối với vật nuôi

- Đảm bảo chuồng trại vững chắc, tu sửa và chằng chống lại chuồng trại. Gia cố mái chuồng để hạn chế tốc mái khi có mưa bão. Kiểm tra rèm che chắn đề phòng mưa tạt, gió lùa vào chuồng nuôi luôn đảm bảo luôn khô ráo, sạch sẽ, an toàn.

- Kiểm tra hệ thống thoát nước thải, nơi chứa chất thải để hạn chế ô nhiễm. Đối với những vùng có nguy cơ ngập lụt, cần có phương án di dời vật nuôi khi ngập lụt.

- Cung cấp đầy đủ thức ăn sạch, dễ tiêu, đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng lứa tuổi của vật nuôi. Cung cấp đủ thức ăn xanh cho trâu bò, có thể bổ sung thêm thức ăn tinh; cung cấp đủ nước uống sạch, bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa... cho gia súc, gia cầm để nâng cao sức đề kháng.

- Sau bão lũ, khi nước rút cần quét dọn, vệ sinh chuồng trại, thu gom rác thải... tiến hành phun khử trùng tiêu độc bằng các chất sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh trong nền chuồng và bãi chăn thả; xử lý xác chết của vật nuôi (nếu có) theo đúng quy định; tuyệt đối không vớt xác vật nuôi chết, rác thải ra môi trường gây ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Đối với Thủy sản

Đặt ống xả tràn để thoát nước khi mưa lũ kéo dài và khi mực nước trong ao quá lớn; Đăng cống phải dọn sạch, khơi thông giúp nước thoát nhanh, không để đọng, tắc làm nước thoát không kịp dẫn đến ngập tràn hoặc vỡ bờ. Khi mưa lớn kéo dài, nước ao nuôi bị đục, độ pH bị giảm đột ngột nên rải vôi xung quanh bờ ao (khoảng 10kg/100 m²), kết hợp bón vôi cho ao, hồ nuôi để ổn định pH nước và làm giảm độ đục của nước ao: Lượng vôi bón 0,7-1kg/100m³ nước. Thu hoạch đối với lúa thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm.

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- Các phòng Kinh tế, VH-XH xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, PKT(TTC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Trung

